



EU-VERORDENING 2020/740

ETIKETTERING VAN BANDEN | IVECO

**carthago**<sup>®</sup>  
Das Reisemobil.

# INFORMATIE

De Unie is vastbesloten een energie-unie met een toekomstgericht klimaatbeleid op te bouwen. Brandstofefficiëntie is een cruciaal aspect van het klimaat- en energiebeleidskader van de Unie voor 2023 en is essentieel voor het matigen van de vraag naar energie.

## Inleiding

Verordening (EU) 2020/740 is op 25 juni 2020 in werking getreden. Deze Verordening vervangt de Verordening (EG) nr. 1222/2009, die per 1 mei 2021 is komen te vervallen. De verordening schept een kader om geharmoniseerde informatie over bandenparameters te verstrekken via etikettering, zodat eindgebruikers een geïnformeerde beslissing kunnen nemen bij de aankoop van banden. Het doel is om brandstofefficiënte, veilige en geluidsarme banden te bevorderen en zo de economische en ecologische efficiëntie van het wegvervoer te verbeteren.

Terwijl in bijlage II de inhoud en de opmaak van het bandenetiket worden geregeld, bevat bijlage I bepalingen voor het testen, indelen en meten van de volgende parameters:

- (A) brandstofefficiëntieclassen en rolweerstandscoefficiënt,
- (B) klassen grip op nat wegdek,
- (C) klassen en gemeten waarde van de rolgeluidemissie,
- (D) grip op sneeuw,
- (E) grip op ijs.

De Carthago Group is verplicht om ervoor te zorgen dat voorafgaande aan de verkoop de eindgebruiker het bandenetiket voor de aangeboden of gemonteerde banden te zien en het technische reclamemateriaal beschikbaar te stellen. Bovendien moet de Group ervoor zorgen het product-informatieblad beschikbaar is.

Uw geconfigureerde voertuig kan worden uitgerust met elk van de hier vermelde bandenmerken, afhankelijk van de beschikbaarheid van de fabrikant van het basisvoertuig en zijn toeleveranciers.



# ENERG






**BRIDGESTONE**

943761EE

195/75 R16C 110/108 R

C2



2020/740

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/740

Naam of handelsmerk leverancier		BRIDGESTONE	
Handelsbenaming		DURAVIS R660	
Bandentypeaanduiding	Bandenklasse	943761EE	C2
Bandenmaataanduiding		195/75 R16C	
Snelheidscategoriesymbool		R 170 km/h	
Belastingsindex (voor enkele montage)		110	
Belastingsindex (voor dubbele montage)		108	
Brandstofefficiëntieklasse		B	
Klasse grip op nat wegdek		B	
Rolgeluidemissieklasse	Rolgeluidemissiewaarde	B	71 dB
Band voor gebruik bij zware sneeuwval		Nee	
Belastingsindex voor aanvullende gebruiksindicatie (voor enkele montage)		-	
Belastingsindex voor aanvullende gebruiksindicatie (voor dubbele montage)		-	
Snelheidscategoriesymbool (voor aanvullende gebruiksindicatie)		-	
Datum aanvang productie (Week / Jaar)		14/21	
Datum beëindiging productie (Week / Jaar)		-	
Leverancier		QA Operations, Via del Fosso de I Salceto 13/15, 00128 Rome, IT	
Aanvullende informatie		info in english	



# ENERG





**BRIDGESTONE**

943762EE

225/75 R16 C 121/120 R

C2



2020/740

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/740

Naam of handelsmerk leverancier		BRIDGESTONE	
Handelsbenaming		DURAVIS R660	
Bandentypeaanduiding	Bandenklasse	943762EE	C2
Bandenmaataanduiding		225/75 R16 C	
Snelheidscategoriesymbool		R 170 km/h	
Belastingsindex (voor enkele montage)		121	
Belastingsindex (voor dubbele montage)		120	
Brandstofefficiëntieklasse		A	
Klasse grip op nat wegdek		B	
Rolgeluidemissieklasse	Rolgeluidemissiewaarde	B	71 dB
Band voor gebruik bij zware sneeuwval		Nee	
Belastingsindex voor aanvullende gebruiksindicatie (voor enkele montage)		-	
Belastingsindex voor aanvullende gebruiksindicatie (voor dubbele montage)		-	
Snelheidscategoriesymbool (voor aanvullende gebruiksindicatie)			
Datum aanvang productie (Week / Jaar)		23/21	
Datum beëindiging productie (Week / Jaar)		-	
Leverancier		QA Operations, Via del Fosso de I Salceto 13/15, 00128 Rome, IT	
Aanvullende informatie		IPC 18867	




# ENERG




**BRIDGESTONE**

943891EE


225/75 R16 C 10 PR 121/120 R C2



**C**



**A**



2020/740

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/740

Naam of handelsmerk leverancier		BRIDGESTONE	
Handelsbenaming		DURAVIS ALL SEASON	
Bandentypeaanduiding	Bandenklasse	943891EE	C2
Bandenmaataanduiding		225/75 R16 C 10 PR	
Snelheidscategoriesymbool		R 170 km/h	
Belastingsindex (voor enkele montage)		121	
Belastingsindex (voor dubbele montage)		120	
Brandstofefficiëntieklasse		C	
Klasse grip op nat wegdek		A	
Rolgeluidemissieklasse	Rolgeluidemissiewaarde	A	72 dB
Band voor gebruik bij zware sneeuwval		Ja	
Belastingsindex voor aanvullende gebruiksindicatie (voor enkele montage)		-	
Belastingsindex voor aanvullende gebruiksindicatie (voor dubbele montage)		-	
Snelheidscategoriesymbool (voor aanvullende gebruiksindicatie)			
Datum aanvang productie (Week / Jaar)		11/21	
Datum beëindiging productie (Week / Jaar)		-	
Leverancier	Customer Relation Department, Alikahya Fatih mah. Sanayi cad. No:98 41310 Izmit /KOCAELI TURKEY		
Aanvullende informatie	IPC 19550		



# ENERG






**NEXENTIRE**

15158

195/75R16C 110/108 T

C2



2020/740

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/740

Naam of handelsmerk leverancier		NEXENTIRE	
Handelsbenaming		ROADIAN CT8	
Bandentypeaanduiding	Bandenklasse	15158	C2
Bandenmaataanduiding		195/75R16C	
Snelheidscategoriesymbool		T 190 km/h	
Belastingsindex (voor enkele montage)		110	
Belastingsindex (voor dubbele montage)		108	
Brandstofefficiëntieklasse		C	
Klasse grip op nat wegdek		A	
Rolgeluidemissieklasse	Rolgeluidemissiewaarde	B	71 dB
Band voor gebruik bij zware sneeuwval		Nee	
Belastingsindex voor aanvullende gebruiksindicatie (voor enkele montage)		-	
Belastingsindex voor aanvullende gebruiksindicatie (voor dubbele montage)		-	
Snelheidscategoriesymbool (voor aanvullende gebruiksindicatie)			
Datum aanvang productie (Week / Jaar)		30/14	
Datum beëindiging productie (Week / Jaar)		-	
Leverancier	Public contact, Lise-Meitner-Strasse 1, 65779 Kelkheim, DE		
Aanvullende informatie			



# ENERG




**NEXENTIRE**


16505

195/75R16C 110/108 R


C2



**D**



**C**



2020/740

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/740

Naam of handelsmerk leverancier		NEXENTIRE	
Handelsbenaming		WINGUARD WT1	
Bandentypeaanduiding	Bandenklasse	16505	C2
Bandenmaataanduiding		195/75R16C	
Snelheidscategoriesymbool		R 170 km/h	
Belastingsindex (voor enkele montage)		110	
Belastingsindex (voor dubbele montage)		108	
Brandstofefficiëntieklasse		D	
Klasse grip op nat wegdek		C	
Rolgeluidemissieklasse	Rolgeluidemissiewaarde	B	72 dB
Band voor gebruik bij zware sneeuwval		Ja	
Belastingsindex voor aanvullende gebruiksindicatie (voor enkele montage)		-	
Belastingsindex voor aanvullende gebruiksindicatie (voor dubbele montage)		-	
Snelheidscategoriesymbool (voor aanvullende gebruiksindicatie)			
Datum aanvang productie (Week / Jaar)		05/14	
Datum beëindiging productie (Week / Jaar)		-	
Leverancier	Public contact, Lise-Meitner-Strasse 1, 65779 Kelkheim, DE		
Aanvullende informatie			



# ENERG





**MICHELIN**

246244

225/75R16C 121/120 R

C2



2020/740

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/740

Naam of handelsmerk leverancier		MICHELIN	
Handelsbenaming		AGILIS+	
Bandentypeaanduiding	Bandenklasse	246244	C2
Bandenmaataanduiding		225/75R16C	
Snelheidscategoriesymbool		R 170 km/h	
Belastingsindex (voor enkele montage)		121	
Belastingsindex (voor dubbele montage)		120	
Brandstofefficiëntieklasse		C	
Klasse grip op nat wegdek		B	
Rolgeluidemissieklasse	Rolgeluidemissiewaarde	B	70 dB
Band voor gebruik bij zware sneeuwval		Nee	
Belastingsindex voor aanvullende gebruiksindicatie (voor enkele montage)		-	
Belastingsindex voor aanvullende gebruiksindicatie (voor dubbele montage)		-	
Snelheidscategoriesymbool (voor aanvullende gebruiksindicatie)		-	
Datum aanvang productie (Week / Jaar)		27/11	
Datum beëindiging productie (Week / Jaar)		-	
Leverancier	Service Consommateurs Michelin, place des Carmes-Déchaux 23, 63000 Clermont-Ferrand, FR		
Aanvullende informatie	225/75 R 16C 121/120R TL AGILIS+ GRNX M		





# ENERG





**Continental**

0451173

225/75 R 16 C 121/120 R

C2



2020/740

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/740

Naam of handelsmerk leverancier		Continental	
Handelsbenaming		CONTIVANCONTACT 100	
Bandentypeaanduiding	Bandenklasse	0451173	C2
Bandenmaataanduiding		225/75 R 16 C	
Snelheidscategoriesymbool		R 170 km/h	
Belastingsindex (voor enkele montage)		121	
Belastingsindex (voor dubbele montage)		120	
Brandstofefficiëntieklasse		B	
Klasse grip op nat wegdek		B	
Rolgeluidemissieklasse	Rolgeluidemissiewaarde	B	72 dB
Band voor gebruik bij zware sneeuwval		Nee	
Belastingsindex voor aanvullende gebruiksindicatie (voor enkele montage)		-	
Belastingsindex voor aanvullende gebruiksindicatie (voor dubbele montage)		-	
Snelheidscategoriesymbool (voor aanvullende gebruiksindicatie)		-	
Datum aanvang productie (Week / Jaar)		01/14	
Datum beëindiging productie (Week / Jaar)		-	
Leverancier		Continental Reifen Deutschland GmbH, Vahrenwalder Straße 9, 30165 Hannover, DE	
Aanvullende informatie			



# ENERG





**Continental**

0451182

195/75 R 16 C 110/108 R

C2



2020/740

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/740

Naam of handelsmerk leverancier		Continental	
Handelsbenaming		CONTIVANCONTACT 100	
Bandentypeaanduiding	Bandenklasse	0451182	C2
Bandenmaataanduiding		195/75 R 16 C	
Snelheidscategoriesymbool		R 170 km/h	
Belastingsindex (voor enkele montage)		110	
Belastingsindex (voor dubbele montage)		108	
Brandstofefficiëntieklasse		B	
Klasse grip op nat wegdek		B	
Rolgeluidemissieklasse	Rolgeluidemissiewaarde	B	72 dB
Band voor gebruik bij zware sneeuwval		Nee	
Belastingsindex voor aanvullende gebruiksindicatie (voor enkele montage)		-	
Belastingsindex voor aanvullende gebruiksindicatie (voor dubbele montage)		-	
Snelheidscategoriesymbool (voor aanvullende gebruiksindicatie)			
Datum aanvang productie (Week / Jaar)		01/14	
Datum beëindiging productie (Week / Jaar)		-	
Leverancier		Continental Reifen Deutschland GmbH, Vahrenwalder Straße 9, 30165 Hannover, DE	
Aanvullende informatie			



# ENERG





**Continental**

0451626

195/75 R 16 C 110/108 R

C2



2020/740

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/740

Naam of handelsmerk leverancier		Continental	
Handelsbenaming		VanContact 4Season	
Bandentypeaanduiding	Bandenklasse	0451626	C2
Bandenmaataanduiding		195/75 R 16 C	
Snelheidscategoriesymbool		R 170 km/h	
Belastingsindex (voor enkele montage)		110	
Belastingsindex (voor dubbele montage)		108	
Brandstofefficiëntieklasse		C	
Klasse grip op nat wegdek		A	
Rolgeluidemissieklasse	Rolgeluidemissiewaarde	B	73 dB
Band voor gebruik bij zware sneeuwval		Ja	
Belastingsindex voor aanvullende gebruiksindicatie (voor enkele montage)		-	
Belastingsindex voor aanvullende gebruiksindicatie (voor dubbele montage)		-	
Snelheidscategoriesymbool (voor aanvullende gebruiksindicatie)			
Datum aanvang productie (Week / Jaar)		44/17	
Datum beëindiging productie (Week / Jaar)		-	
Leverancier		Continental Reifen Deutschland GmbH, Vahrenwalder Straße 9, 30165 Hannover, DE	
Aanvullende informatie			



# ENERG




**Continental**


0473364

225/75 R 16 C 121/120 R


C2



**D**



**B**



2020/740

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/740

Naam of handelsmerk leverancier		Continental	
Handelsbenaming		VANCOFOURSEASON 2	
Bandentypeaanduiding	Bandenklasse	0473364	C2
Bandenmaataanduiding		225/75 R 16 C	
Snelheidscategoriesymbool		R 170 km/h	
Belastingsindex (voor enkele montage)		121	
Belastingsindex (voor dubbele montage)		120	
Brandstofefficiëntieklasse		D	
Klasse grip op nat wegdek		B	
Rolgeluidemissieklasse	Rolgeluidemissiewaarde	B	73 dB
Band voor gebruik bij zware sneeuwval		Ja	
Belastingsindex voor aanvullende gebruiksindicatie (voor enkele montage)		-	
Belastingsindex voor aanvullende gebruiksindicatie (voor dubbele montage)		-	
Snelheidscategoriesymbool (voor aanvullende gebruiksindicatie)			
Datum aanvang productie (Week / Jaar)		53/19	
Datum beëindiging productie (Week / Jaar)		-	
Leverancier		Continental Reifen Deutschland GmbH, Vahrenwalder Straße 9, 30165 Hannover, DE	
Aanvullende informatie			



# ENERG





**MICHELIN**

557121

195/75R16C 110/108 R

C2



2020/740

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/740

Naam of handelsmerk leverancier		MICHELIN	
Handelsbenaming		AGILIS 3	
Bandentypeaanduiding	Bandenklasse	557121	C2
Bandenmaataanduiding		195/75R16C	
Snelheidscategoriesymbool		R 170 km/h	
Belastingsindex (voor enkele montage)		110	
Belastingsindex (voor dubbele montage)		108	
Brandstofefficiëntieklasse		B	
Klasse grip op nat wegdek		B	
Rolgeluidemissieklasse	Rolgeluidemissiewaarde	B	71 dB
Band voor gebruik bij zware sneeuwval		Nee	
Belastingsindex voor aanvullende gebruiksindicatie (voor enkele montage)		-	
Belastingsindex voor aanvullende gebruiksindicatie (voor dubbele montage)		-	
Snelheidscategoriesymbool (voor aanvullende gebruiksindicatie)			
Datum aanvang productie (Week / Jaar)		46/17	
Datum beëindiging productie (Week / Jaar)		-	
Leverancier	Service Consommateurs Michelin, place des Carmes-Déchaux 23, 63000 Clermont-Ferrand, FR		
Aanvullende informatie	195/75 R 16C 110/108R TL AGILIS 3 MI		



# ENERG





**MICHELIN**

663303

225/75R16C 118/116 R

C2



2020/740

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/740

Naam of handelsmerk leverancier		MICHELIN	
Handelsbenaming		AGILIS+	
Bandentypeaanduiding	Bandenklasse	663303	C2
Bandenmaataanduiding		225/75R16C	
Snelheidscategoriesymbool		R 170 km/h	
Belastingsindex (voor enkele montage)		118	
Belastingsindex (voor dubbele montage)		116	
Brandstofefficiëntieklasse		C	
Klasse grip op nat wegdek		B	
Rolgeluidemissieklasse	Rolgeluidemissiewaarde	B	70 dB
Band voor gebruik bij zware sneeuwval		Nee	
Belastingsindex voor aanvullende gebruiksindicatie (voor enkele montage)		-	
Belastingsindex voor aanvullende gebruiksindicatie (voor dubbele montage)		-	
Snelheidscategoriesymbool (voor aanvullende gebruiksindicatie)		-	
Datum aanvang productie (Week / Jaar)		27/11	
Datum beëindiging productie (Week / Jaar)		-	
Leverancier	Service Consommateurs Michelin, place des Carmes-Déchaux 23, 63000 Clermont-Ferrand, FR		
Aanvullende informatie	225/75 R 16C 118/116R TL AGILIS+ GRNX MI		



# ENERG





**MICHELIN**

920172

225/75R16C 121/120 R

C2



2020/740

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/740

Naam of handelsmerk leverancier		MICHELIN	
Handelsbenaming		AGILIS ALPIN	
Bandentypeaanduiding	Bandenklasse	920172	C2
Bandenmaataanduiding		225/75R16C	
Snelheidscategoriesymbool		R 170 km/h	
Belastingsindex (voor enkele montage)		121	
Belastingsindex (voor dubbele montage)		120	
Brandstofefficiëntieklasse		C	
Klasse grip op nat wegdek		B	
Rolgeluidemissieklasse	Rolgeluidemissiewaarde	B	71 dB
Band voor gebruik bij zware sneeuwval		Ja	
Belastingsindex voor aanvullende gebruiksindicatie (voor enkele montage)		-	
Belastingsindex voor aanvullende gebruiksindicatie (voor dubbele montage)		-	
Snelheidscategoriesymbool (voor aanvullende gebruiksindicatie)			
Datum aanvang productie (Week / Jaar)		29/13	
Datum beëindiging productie (Week / Jaar)		-	
Leverancier	Service Consommateurs Michelin, place des Carmes-Déchaux 23, 63000 Clermont-Ferrand, FR		
Aanvullende informatie	225/75 R 16C 121/120R TL AGILIS ALPIN M		



# ENERG






**Continental**

0473357

235/65 R 16 C 115/113 R

C2



2020/740

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/740

Naam of handelsmerk van de leverancier		CONTINENTAL	
Handelsnaam of handelsmerk		VANCOFOURSEASON 2	
Bandentypeaanduiding	Bandenklasse	0473357	C2
Maataanduiding van band		235/65 R 16 C	
Snelheidssymbool		R 170 km/h	
Beladingsindex (voor enkele banden)		115	
Beladingsindex (voor dubbele banden)		113	
Brandstofefficiëntieklasse		D	
Klasse inzake grip op nat wegdek		B	
Rolgeluidsemissieklasse	Rolgeluidsemissiewaarde	B	73 dB
Voor gebruik bij hevige sneeuwvalcondities geschikte banden		Ja	
Beladingsindex voor de aanvullende gebruikscategorie (voor enkele banden)		-	
Beladingsindex voor de aanvullende gebruikscategorie (voor dubbele banden)		-	
Snelheidssymbool (voor de aanvullende gebruikscategorie)		-	
Datum waarop de productie is begonnen (week/jaar)		13/10	
Datum waarop de productie is beëindigd (week/jaar)		-	
Adres van leverancier		Continental Reifen Deutschland GmbH, Continental-Plaza 1, 30173 Hannover, DE	
Meer informatie			