



EU-FÖRORDNING 2020/740

DÄCKMÄRKNING | IVECO

carthago[®]
Das Reisemobil.

INFORMATION

Unionen är fast besluten att bygga en energiunion med en framåtblickande klimatpolitik. Drivmedelseffektivitet är ett centralt inslag i unionens ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och mycket viktig för att minska energibehovet.

Inledning

Förordningen (EU) 2020/740 antogs den 25 juni 2020. När den träder i kraft den 1 maj 2021 upphäver och ersätter den förordning (EG) nr 1222/2009. Med förordningen skapas en ram, som ska göra det möjligt för slutanvändarna att kunna fatta välgrundade beslut vid däckköp, genom att det tillhandahålls harmoniserad information om däckparametrar genom märkning. Drivmedelseffektiva, säkra och tysta däck ska befrämjas och därmed öka ekonomisk och ekologisk effektivitet för vägtrafiken.

Innehåll och format för däckmärkningen, dvs. däcketiketten, fastställs i bilaga II, bilaga I i sin tur innehåller föreskrifter för kontroll, klassificering och mätning av följande parametrar:

- (A) Drivmedelseffektivitetsklasser och rullmotståndskoefficient
- (B) Klasser avseende väggrepp på vått underlag
- (C) Klass och det uppmätta värdet för externt däck- och vägbanebuller
- (D) Väggrepp på snö
- (E) Väggrepp på is

Carthago-gruppen är skyldig ställa etiketten för de erbjudna eller monterade däcken och hithörande tekniskt reklammaterial till slutanvändarnas förfogande innan försäljningen och måste garantera att produktdatabladet föreligger.

Ditt konfigurerade fordon kan vara utrustat med alla däckmärken som listas här beroende på tillgänglighet hos basfordonstillverkaren och dennes leverantörer.



ENERG






BRIDGESTONE

943761EE

195/75 R16C 110/108 R

C2



2020/740

PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Delegerad förordning (EU) 2020/740

Leverantörens namn eller varumärke		BRIDGESTONE	
Handelsbeteckning eller varubenämning		DURAVIS R660	
Däcktypbeteckning	Däckklass	943761EE	C2
Däckstorleksbeteckning		195/75 R16C	
Hastighetskategorisymbol		R 170 km/h	
Belastningsindex (för enkelmontage)		110	
Belastningsindex (för dubbelmontage)		108	
Drivmedelseffektivitetsklass		B	
Klass avseende väggrepp på vått underlag		B	
Klass i fråga om externt däck- och vägbanebuller	Värde för externt däck- och vägbanebuller	B	71 dB
Däck för användning i svåra vinterförhållanden		Nej	
Belastningsindex för extra driftsbeskrivning (för enkelmontage)		-	
Belastningsindex för extra driftsbeskrivning (för dubbelmontage)		-	
Hastighetskategorisymbol (för extra driftsbeskrivning)		-	
Datum för produktionsstart (Vecka / År)		14/21	
Datum för produktionsupphörande (Vecka / År)		-	
Leverantör		QA Operations, Via del Fosso de I Salceto 13/15, 00128 Rome, IT	
Ytterligare information		info in english	



ENERG





BRIDGESTONE

943762EE

225/75 R16 C 121/120 R

C2



2020/740

PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Delegerad förordning (EU) 2020/740

Leverantörens namn eller varumärke		BRIDGESTONE	
Handelsbeteckning eller varubenämning		DURAVIS R660	
Däcktypbeteckning	Däckklass	943762EE	C2
Däckstorleksbeteckning		225/75 R16 C	
Hastighetskategorisymbol		R 170 km/h	
Belastningsindex (för enkelmontage)		121	
Belastningsindex (för dubbelmontage)		120	
Drivmedelseffektivitetsklass		A	
Klass avseende väggrepp på vått underlag		B	
Klass i fråga om externt däck- och vägbanebuller	Värde för externt däck- och vägbanebuller	B	71 dB
Däck för användning i svåra vinterförhållanden		Nej	
Belastningsindex för extra driftsbeskrivning (för enkelmontage)		-	
Belastningsindex för extra driftsbeskrivning (för dubbelmontage)		-	
Hastighetskategorisymbol (för extra driftsbeskrivning)			
Datum för produktionsstart (Vecka / År)		23/21	
Datum för produktionsupphörande (Vecka / År)		-	
Leverantör		QA Operations, Via del Fosso de I Salceto 13/15, 00128 Rome, IT	
Ytterligare information		IPC 18867	




ENERG




BRIDGESTONE

943891EE


225/75 R16 C 10 PR 121/120 R C2



C



A



2020/740

PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Delegerad förordning (EU) 2020/740

Leverantörens namn eller varumärke		BRIDGESTONE	
Handelsbeteckning eller varubenämning		DURAVIS ALL SEASON	
Däcktypbeteckning	Däckklass	943891EE	C2
Däckstorleksbeteckning		225/75 R16 C 10 PR	
Hastighetskategorisymbol		R 170 km/h	
Belastningsindex (för enkelmontage)		121	
Belastningsindex (för dubbelmontage)		120	
Drivmedelseffektivitetsklass		C	
Klass avseende väggrepp på vått underlag		A	
Klass i fråga om externt däck- och vägbanebuller	Värde för externt däck- och vägbanebuller	A	72 dB
Däck för användning i svåra vinterförhållanden		Ja	
Belastningsindex för extra driftsbeskrivning (för enkelmontage)		-	
Belastningsindex för extra driftsbeskrivning (för dubbelmontage)		-	
Hastighetskategorisymbol (för extra driftsbeskrivning)			
Datum för produktionsstart (Vecka / År)		11/21	
Datum för produktionsupphörande (Vecka / År)		-	
Leverantör		Customer Relation Department, Alikahya Fatih mah. Sanayi cad. No:98 41310 Izmit /KOCAELI TURKEY	
Ytterligare information		IPC 19550	



ENERG





NEXENTIRE

15158

195/75R16C 110/108 T

C2



2020/740

PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Delegerad förordning (EU) 2020/740

Leverantörens namn eller varumärke		NEXENTIRE	
Handelsbeteckning eller varubenämning		ROADIAN CT8	
Däcktypbeteckning	Däckklass	15158	C2
Däckstorleksbeteckning		195/75R16C	
Hastighetskategorisymbol		T 190 km/h	
Belastningsindex (för enkelmontage)		110	
Belastningsindex (för dubbelmontage)		108	
Drivmedelseffektivitetsklass		C	
Klass avseende väggrepp på vått underlag		A	
Klass i fråga om externt däck- och vägbanebuller	Värde för externt däck- och vägbanebuller	B	71 dB
Däck för användning i svåra vinterförhållanden		Nej	
Belastningsindex för extra driftsbeskrivning (för enkelmontage)		-	
Belastningsindex för extra driftsbeskrivning (för dubbelmontage)		-	
Hastighetskategorisymbol (för extra driftsbeskrivning)			
Datum för produktionsstart (Vecka / År)		30/14	
Datum för produktionsupphörande (Vecka / År)		-	
Leverantör	Public contact, Lise-Meitner-Strasse 1, 65779 Kelkheim, DE		
Ytterligare information			



ENERG





NEXENTIRE

16505

195/75R16C 110/108 R

C2



2020/740

PRODUKTINFORMATIONSBLAG

Delegerad förordning (EU) 2020/740

Leverantörens namn eller varumärke		NEXENTIRE	
Handelsbeteckning eller varubenanämning		WINGUARD WT1	
Däcktypbeteckning	Däckklass	16505	C2
Däckstorleksbeteckning		195/75R16C	
Hastighetskategorisymbol		R 170 km/h	
Belastningsindex (för enkelmontage)		110	
Belastningsindex (för dubbelmontage)		108	
Drivmedelseffektivitetsklass		D	
Klass avseende väggrepp på vått underlag		C	
Klass i fråga om externt däck- och vägbanebuller	Värde för externt däck- och vägbanebuller	B	72 dB
Däck för användning i svåra vinterförhållanden		Ja	
Belastningsindex för extra driftsbeskrivning (för enkelmontage)		-	
Belastningsindex för extra driftsbeskrivning (för dubbelmontage)		-	
Hastighetskategorisymbol (för extra driftsbeskrivning)			
Datum för produktionsstart (Vecka / År)		05/14	
Datum för produktionsupphörande (Vecka / År)		-	
Leverantör		Public contact, Lise-Meitner-Strasse 1, 65779 Kelkheim, DE	
Ytterligare information			



ENERG





MICHELIN

246244

225/75R16C 121/120 R

C2



2020/740

PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Delegerad förordning (EU) 2020/740

Leverantörens namn eller varumärke		MICHELIN	
Handelsbeteckning eller varubenämning		AGILIS+	
Däcktypbeteckning	Däckklass	246244	C2
Däckstorleksbeteckning		225/75R16C	
Hastighetskategorisymbol		R 170 km/h	
Belastningsindex (för enkelmontage)		121	
Belastningsindex (för dubbelmontage)		120	
Drivmedelseffektivitetsklass		C	
Klass avseende väggrepp på vått underlag		B	
Klass i fråga om externt däck- och vägbanebuller	Värde för externt däck- och vägbanebuller	B	70 dB
Däck för användning i svåra vinterförhållanden		Nej	
Belastningsindex för extra driftsbeskrivning (för enkelmontage)		-	
Belastningsindex för extra driftsbeskrivning (för dubbelmontage)		-	
Hastighetskategorisymbol (för extra driftsbeskrivning)			
Datum för produktionsstart (Vecka / År)		27/11	
Datum för produktionsupphörande (Vecka / År)		-	
Leverantör		Service Consommateurs Michelin, place des Carmes-Déchaux 23, 63000 Clermont-Ferrand, FR	
Ytterligare information		225/75 R 16C 121/120R TL AGILIS+ GRNX M	



ENERG





Continental

0451173

225/75 R 16 C 121/120 R

C2



2020/740

PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Delegerad förordning (EU) 2020/740

Leverantörens namn eller varumärke		Continental	
Handelsbeteckning eller varubenämning		CONTIVANCONTACT 100	
Däcktypbeteckning	Däckklass	0451173	C2
Däckstorleksbeteckning		225/75 R 16 C	
Hastighetskategorisymbol		R 170 km/h	
Belastningsindex (för enkelmontage)		121	
Belastningsindex (för dubbelmontage)		120	
Drivmedelseffektivitetsklass		B	
Klass avseende väggrepp på vått underlag		B	
Klass i fråga om externt däck- och vägbanebuller	Värde för externt däck- och vägbanebuller	B	72 dB
Däck för användning i svåra vinterförhållanden		Nej	
Belastningsindex för extra driftsbeskrivning (för enkelmontage)		-	
Belastningsindex för extra driftsbeskrivning (för dubbelmontage)		-	
Hastighetskategorisymbol (för extra driftsbeskrivning)			
Datum för produktionsstart (Vecka / År)		01/14	
Datum för produktionsupphörande (Vecka / År)		-	
Leverantör		Continental Reifen Deutschland GmbH, Vahrenwalder Straße 9, 30165 Hannover, DE	
Ytterligare information			



ENERG





Continental

0451182

195/75 R 16 C 110/108 R

C2



2020/740

PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Delegerad förordning (EU) 2020/740

Leverantörens namn eller varumärke		Continental	
Handelsbeteckning eller varubenämning		CONTIVANCONTACT 100	
Däcktypbeteckning	Däckklass	0451182	C2
Däckstorleksbeteckning		195/75 R 16 C	
Hastighetskategorisymbol		R 170 km/h	
Belastningsindex (för enkelmontage)		110	
Belastningsindex (för dubbelmontage)		108	
Drivmedelseffektivitetsklass		B	
Klass avseende väggrepp på vått underlag		B	
Klass i fråga om externt däck- och vägbanebuller	Värde för externt däck- och vägbanebuller	B	72 dB
Däck för användning i svåra vinterförhållanden		Nej	
Belastningsindex för extra driftsbeskrivning (för enkelmontage)		-	
Belastningsindex för extra driftsbeskrivning (för dubbelmontage)		-	
Hastighetskategorisymbol (för extra driftsbeskrivning)			
Datum för produktionsstart (Vecka / År)		01/14	
Datum för produktionsupphörande (Vecka / År)		-	
Leverantör		Continental Reifen Deutschland GmbH, Vahrenwalder Straße 9, 30165 Hannover, DE	
Ytterligare information			



ENERG





Continental

0451626

195/75 R 16 C 110/108 R

C2



2020/740

PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Delegerad förordning (EU) 2020/740

Leverantörens namn eller varumärke		Continental	
Handelsbeteckning eller varubenämning		VanContact 4Season	
Däcktypbeteckning	Däckklass	0451626	C2
Däckstorleksbeteckning		195/75 R 16 C	
Hastighetskategorisymbol		R 170 km/h	
Belastningsindex (för enkelmontage)		110	
Belastningsindex (för dubbelmontage)		108	
Drivmedelseffektivitetsklass		C	
Klass avseende väggrepp på vått underlag		A	
Klass i fråga om externt däck- och vägbanebuller	Värde för externt däck- och vägbanebuller	B	73 dB
Däck för användning i svåra vinterförhållanden		Ja	
Belastningsindex för extra driftsbeskrivning (för enkelmontage)		-	
Belastningsindex för extra driftsbeskrivning (för dubbelmontage)		-	
Hastighetskategorisymbol (för extra driftsbeskrivning)			
Datum för produktionsstart (Vecka / År)		44/17	
Datum för produktionsupphörande (Vecka / År)		-	
Leverantör		Continental Reifen Deutschland GmbH, Vahrenwalder Straße 9, 30165 Hannover, DE	
Ytterligare information			



ENERG





Continental

0473364

225/75 R 16 C 121/120 R

C2



2020/740

PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Delegerad förordning (EU) 2020/740

Leverantörens namn eller varumärke		Continental	
Handelsbeteckning eller varubenämning		VANCOFOURSEASON 2	
Däcktypbeteckning	Däckklass	0473364	C2
Däckstorleksbeteckning		225/75 R 16 C	
Hastighetskategorisymbol		R 170 km/h	
Belastningsindex (för enkelmontage)		121	
Belastningsindex (för dubbelmontage)		120	
Drivmedelseffektivitetsklass		D	
Klass avseende väggrepp på vått underlag		B	
Klass i fråga om externt däck- och vägbanebuller	Värde för externt däck- och vägbanebuller	B	73 dB
Däck för användning i svåra vinterförhållanden		Ja	
Belastningsindex för extra driftsbeskrivning (för enkelmontage)		-	
Belastningsindex för extra driftsbeskrivning (för dubbelmontage)		-	
Hastighetskategorisymbol (för extra driftsbeskrivning)			
Datum för produktionsstart (Vecka / År)		53/19	
Datum för produktionsupphörande (Vecka / År)		-	
Leverantör		Continental Reifen Deutschland GmbH, Vahrenwalder Straße 9, 30165 Hannover, DE	
Ytterligare information			



ENERG





MICHELIN

557121

195/75R16C 110/108 R

C2



2020/740

PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Delegerad förordning (EU) 2020/740

Leverantörens namn eller varumärke		MICHELIN	
Handelsbeteckning eller varubenämning		AGILIS 3	
Däcktypbeteckning	Däckklass	557121	C2
Däckstorleksbeteckning		195/75R16C	
Hastighetskategorisymbol		R 170 km/h	
Belastningsindex (för enkelmontage)		110	
Belastningsindex (för dubbelmontage)		108	
Drivmedelseffektivitetsklass		B	
Klass avseende väggrepp på vått underlag		B	
Klass i fråga om externt däck- och vägbanebuller	Värde för externt däck- och vägbanebuller	B	71 dB
Däck för användning i svåra vinterförhållanden		Nej	
Belastningsindex för extra driftsbeskrivning (för enkelmontage)		-	
Belastningsindex för extra driftsbeskrivning (för dubbelmontage)		-	
Hastighetskategorisymbol (för extra driftsbeskrivning)			
Datum för produktionsstart (Vecka / År)		46/17	
Datum för produktionsupphörande (Vecka / År)		-	
Leverantör	Service Consommateurs Michelin, place des Carmes-Déchaux 23, 63000 Clermont-Ferrand, FR		
Ytterligare information	195/75 R 16C 110/108R TL AGILIS 3 MI		



ENERG





MICHELIN

663303

225/75R16C 118/116 R

C2



2020/740

PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Delegerad förordning (EU) 2020/740

Leverantörens namn eller varumärke		MICHELIN	
Handelsbeteckning eller varubenämning		AGILIS+	
Däcktypbeteckning	Däckklass	663303	C2
Däckstorleksbeteckning		225/75R16C	
Hastighetskategorisymbol		R 170 km/h	
Belastningsindex (för enkelmontage)		118	
Belastningsindex (för dubbelmontage)		116	
Drivmedelseffektivitetsklass		C	
Klass avseende väggrepp på vått underlag		B	
Klass i fråga om externt däck- och vägbanebuller	Värde för externt däck- och vägbanebuller	B	70 dB
Däck för användning i svåra vinterförhållanden		Nej	
Belastningsindex för extra driftsbeskrivning (för enkelmontage)		-	
Belastningsindex för extra driftsbeskrivning (för dubbelmontage)		-	
Hastighetskategorisymbol (för extra driftsbeskrivning)			
Datum för produktionsstart (Vecka / År)		27/11	
Datum för produktionsupphörande (Vecka / År)		-	
Leverantör		Service Consommateurs Michelin, place des Carmes-Déchaux 23, 63000 Clermont-Ferrand, FR	
Ytterligare information		225/75 R 16C 118/116R TL AGILIS+ GRNX MI	



ENERG




MICHELIN

920172

225/75R16C 121/120 R

C2



PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Delegerad förordning (EU) 2020/740

Leverantörens namn eller varumärke		MICHELIN	
Handelsbeteckning eller varubenämning		AGILIS ALPIN	
Däcktypbeteckning	Däckklass	920172	C2
Däckstorleksbeteckning		225/75R16C	
Hastighetskategorisymbol		R 170 km/h	
Belastningsindex (för enkelmontage)		121	
Belastningsindex (för dubbelmontage)		120	
Drivmedelseffektivitetsklass		C	
Klass avseende väggrepp på vått underlag		B	
Klass i fråga om externt däck- och vägbanebuller	Värde för externt däck- och vägbanebuller	B	71 dB
Däck för användning i svåra vinterförhållanden		Ja	
Belastningsindex för extra driftsbeskrivning (för enkelmontage)		-	
Belastningsindex för extra driftsbeskrivning (för dubbelmontage)		-	
Hastighetskategorisymbol (för extra driftsbeskrivning)			
Datum för produktionsstart (Vecka / År)		29/13	
Datum för produktionsupphörande (Vecka / År)		-	
Leverantör		Service Consommateurs Michelin, place des Carmes-Déchaux 23, 63000 Clermont-Ferrand, FR	
Ytterligare information		225/75 R 16C 121/120R TL AGILIS ALPIN M	



ENERG




Continental


0473357

235/65 R 16 C 115/113 R


C2



D



B



2020/740

PRODUKTDATABLAD

Delegerad förordning (EU) 2020/740

Leverantörens namn eller varumärke		CONTINENTAL	
Firmanamn eller varumärke		VANCOFOURSEASON 2	
Däcktypbeteckning	Däckklass	0473357	C2
Däckstorleksbeteckning		235/65 R 16 C	
Hastighetskategorisymbol		R 170 km/h	
Belastningsindex (för singelmontage)		115	
Belastningsindex (för dubbelmontage)		113	
Drivmedelseffektivitetsklass		D	
Klass avseende väggrepp på vått underlag		B	
Klass för externt däck- och vägbanebuller	Värde för externt däck- och vägbanebuller	B	73 dB
Däck lämpat för användning under svåra vinterförhållanden		Ja	
Belastningsindex för särskilda däck (för singelmontage)		-	
Belastningsindex för särskilda däck (för dubbelmontage)		-	
Hastighetskategorisymbol (för särskilda däck)			
Datum då tillverkningen inleddes (vecka/år)		13/10	
Datum då tillverkningen upphörde (vecka/år)		-	
Leverantörens adress		Continental Reifen Deutschland GmbH, Continental-Plaza 1, 30173 Hannover, DE	
Fler uppgifter			