



LISTA DI CONTROLLO: COME RENDERE IL VOSTRO CAMPER ADATTO ALLA PRIMAVERA!

Con i primi raggi di sole in primavera, molti proprietari di camper sono richiamati alla natura. Ma prima di portare il vostro camper in vacanza per la prima volta dopo l'inverno, dovrete pulire il vostro veicolo e controllarne la funzionalità. La seguente panoramica dovrebbe aiutarvi a preparare il vostro camper per la primavera.

PULIZIA INTERNA

Aspirare completamente il veicolo una volta, pulirlo con un panno umido e controllare la presenza di muffa

Aspirare tappezzeria, materassi e tappeti

CONSIGLIO: con il caldo della primavera, questi sono anche benvenuti per essere arieggiati, ma non devono diventare umidi

Pulire i frontali e le altre superfici con un panno bagnato

Pulire armadi, superfici di mobili, cucina e bagno

IMPORTANTE: È meglio usare un detergente universale diluito e un panno in microfibra. I residui di calcare in cucina o in bagno possono essere facilmente rimossi con agenti adatti. Non usare agenti abrasivi perché possono danneggiare le superfici impiacciate.

CONSIGLIO: Lasciate le finestre e le porte aperte durante le pulizie di primavera in modo che l'umidità possa uscire.

Mantenere e strofinare le guarnizioni delle finestre e delle porte all'interno con un apposito bastoncino di cura o del talco

Pulire i tubi dell'acqua con un disinfettante / Controllare che il filtro dell'acqua non presenti perdite e che sia correttamente posizionato (ben serrato)

CONSIGLIO: Per assicurarsi che tutte le alghe verdi e i batteri siano stati rimossi, il ciclo di risciacquo dovrebbe essere ripetuto due volte.

PULIZIA ESTERNA

Rimuovere lo sporco dall'esterno di tutto il corpo

IMPORTANTE: Non dirigere il getto d'acqua direttamente sulle guarnizioni e sulle griglie di ventilazione. Usare solo agenti adatti per la pulizia dell'esterno.

Lucidatura annuale delle parti in VTR (mascherina)

Attacchi puliti

Pulizia dei passaruota e dei cerchioni con un tubo dell'acqua

IMPORTANTE: Non dirigere il getto d'acqua direttamente sulle guarnizioni e sulle griglie di ventilazione.

Rimuovere le strisce di pioggia dai bordi del tetto, sotto le finestre e dall'arredamento esterno

CONSIGLIO: Le strisce provocate dall'acqua piovana possono essere rimosse con agenti adatti, senza solventi, usandoli lontano dagli accessori.

Controllo dei danni alle pareti esterne

Pulizia accurata dei vetri nella zona della cabina

CONSIGLIO: Per un risultato particolarmente buono, lavare i vetri con acqua dopo la pulizia e strofinare a secco con un panno di pelle; un detergente per vetri può essere usato per i residui di sporco difficili da rimuovere.

Pulizia accurata delle finestre e delle parti in plastica

IMPORTANTE: I finestrini e le parti in plastica non devono essere puliti con un normale detergente per vetri, perché questo può causare crepe da stress e le superfici possono diventare opache.

CONSIGLIO: Per un risultato particolarmente buono, pulire le finestre e le parti sintetiche con un agente senza solventi (alcool ecc.) e poi risciacquare con acqua.

Rimuovere la ruggine istantanea dalla vernice e dalle parti in plastica

CONSIGLIO: per questo è meglio usare un rimuovi ruggine senza acido.

REVISIONE DEGLI IMPIANTI DEL VEICOLO

Controllare la tensione delle batterie, ricaricarle se necessario

Sostituire l'antigelo nel serbatoio dei tergicristalli con un detergente estivo per parabrezza

IMPORTANTE: Mescolare il detergente estivo con quello invernale può intasare il sistema lavavetri.

Controllare i fluidi del veicolo e del motore

Controllare il funzionamento dei componenti, accendere l'interruttore principale della batteria se presente, controllare tutti i sistemi elettrici (interni ed esterni), specialmente gli indicatori, le luci dei freni, le luci posteriori e le luci di parcheggio

Rimuovere la copertura invernale della griglia di ventilazione del frigorifero (se presente)

Controllo degli pneumatici (pressione, profondità del battistrada, serraggio dei dadi delle ruote, controllo della ruota di scorta)

Controllo delle date dei tagliandi di ispezione, della revisione, ispezione di impermeabilità e servizio, test del gas e servizio del telaio